



# Catálogo de Produtos

---

*Ferragens, ferramentas  
e produtos de serralheria*




// [ferrbras.com.br](http://ferrbras.com.br)    @ferrbras

## Carrinho de Mão

Fabricado em aço com estrutura super reforçada e acabamento em pintura eletrostática, oferece maior durabilidade e desempenho para uso pesado. Modelo robusto, projetado para suportar cargas de até 150kg com mais estabilidade.

**Aplicações:** construção civil, uso rural, materiais pesados, serralherias, entre outros.

| A                     | B   | C   | D  | Chapa | Vol. |
|-----------------------|-----|-----|----|-------|------|
| 1240                  | 810 | 530 | 55 | 0,9   | 80L  |
| Medidas em milímetros |     |     |    |       |      |




## Dobradiça Ferradura

Fabricada em ferro/aço carbono reforçado, com soldagem resistente e pintura protetiva que garante maior durabilidade em áreas externas. Indicada para estruturas pesadas com abertura firme e estável.

**Aplicações:** porteiros rurais, portões de madeira, portas rústicas, currais, entre outros.

| Nº                    | A   | B   | C   | D   | E  | Furo | Chapa |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----|------|-------|
| 1                     | 195 | 65  | 65  | 145 | 22 | 7    | 2,65  |
| 2                     | 240 | 95  | 80  | 170 | 28 | 10   | 3,75  |
| 3                     | 300 | 95  | 80  | 220 | 28 | 10   | 4,25  |
| 4                     | 380 | 120 | 95  | 280 | 30 | 10   | 4,75  |
| 5                     | 430 | 140 | 115 | 315 | 50 | 10   | 4,75  |
| 6                     | 430 | 140 | 115 | 315 | 50 | 10   | 6,30  |
| 7                     | 500 | 140 | 115 | 385 | 50 | 10   | 6,30  |
| 8                     | 625 | 195 | 115 | 450 | 50 | 10   | 6,30  |
| Medidas em milímetros |     |     |     |     |    |      |       |




## Trincos e Trancas

Produzida em ferro reforçado com pino central e soldagem resistente, conta com duas hastes para melhor distribuição de carga e maior estabilidade. Indicada para chumbamento direto em alvenaria ou concreto em portões mais pesados.

**Aplicações:** portões metálicos, portões de madeira, estruturas fixas, entre outros.

| Nº                    | A   | B   | C   |
|-----------------------|-----|-----|-----|
| 1                     | 165 | 75  | 1/2 |
| 2                     | 255 | 110 | 5/8 |
| 3                     | 330 | 110 | 5/8 |
| 4                     | 380 | 110 | 5/8 |
| Medidas em milímetros |     |     |     |




## Tranca Automática

Fabricada em ferro reforçado com soldagem resistente e pintura protetiva, possui sistema automático com guia inclinada que trava a porteira ao fechar. Proporciona praticidade e segurança no uso diário.

**Aplicações:** porteiras rurais, currais, cercas de manejo, portões de madeira, entre outros.

| A                     | B   | C   | D  | Furo | Chapa |
|-----------------------|-----|-----|----|------|-------|
| 325                   | 230 | 175 | 55 | 10   | 3,75  |
| Medidas em milímetros |     |     |    |      |       |



## Chapa de Emenda

Produzida em ferro reforçado com furações para fixação e acabamento com pintura protetiva, ideal para união e prolongamento de estruturas metálicas ou de madeira. Disponível em diferentes comprimentos e quantidade de furos.

**Aplicações:** emenda de estruturas, prolongamento de peças, reforços, entre outros.

| A                     | B  | Esp. | Furos |
|-----------------------|----|------|-------|
| 100                   | 50 | 4,25 | 1     |
| 300                   | 40 | 4,25 | 3     |
| 400                   | 50 | 4,25 | 3     |
| 500                   | 50 | 4,25 | 3     |
| 500                   | 50 | 4,25 | 4     |
| 600                   | 50 | 4,25 | 4     |
| Medidas em milímetros |    |      |       |




## Cumeeira Curva

Fabricada em ferro reforçado com curvatura precisa, soldagem resistente e pintura protetiva para maior durabilidade. Indicada para união e reforço de estruturas com inclinação ou mudança de ângulo.

**Aplicações:** estruturas metálicas, porteiros, emendas estruturais, entre outros.

| A                     | B  | Esp. | Furos |
|-----------------------|----|------|-------|
| 400                   | 40 | 4,25 | 3     |
| Medidas em milímetros |    |      |       |



## Grampo

Fabricado em ferro redondo reforçado com rosca e porcas para aperto firme, possui pintura protetiva e alta resistência para fixações estruturais. Classificado pelo comprimento interno, com abertura padrão aproximada de 60 mm.

**Aplicações:** fixação de madeira, porteiros, estruturas rurais, união de peças, entre outros.

| A                     | B  | Rosca | Esp. |
|-----------------------|----|-------|------|
| 150                   | 60 | 1/2"  | 12,7 |
| 200                   | 60 | 1/2"  | 12,7 |
| 250                   | 60 | 1/2"  | 12,7 |
| 300                   | 60 | 1/2"  | 12,7 |
| 350                   | 60 | 1/2"  | 12,7 |
| 400                   | 60 | 1/2"  | 12,7 |
| Medidas em milímetros |    |       |      |



## Estribo

Produzido em ferro reforçado com dobra estrutural e furações para fixação, conta com pintura protetiva e medidas compatíveis com a linha de grampos. Indicado para travamento e sustentação de estruturas.

**Aplicações:** fixação de travessas, porteiros, estruturas de madeira, reforços, entre outros.

| A                     | B  | C  | Esp. |
|-----------------------|----|----|------|
| 150                   | 60 | 40 | 4,25 |
| 200                   | 60 | 40 | 4,25 |
| 250                   | 60 | 40 | 4,25 |
| 300                   | 60 | 40 | 4,25 |
| 350                   | 60 | 40 | 4,25 |
| 400                   | 60 | 40 | 4,25 |
| Medidas em milímetros |    |    |      |




## Loró Pequeno e Grande

Fabricado em ferro reforçado com dobra em ângulo e furações para fixação, possui soldagem resistente e pintura protetiva para maior durabilidade. Indicado para reforço e união de estruturas em esquadro.

**Aplicações:** reforço de cantos, porteiros, estruturas metálicas, entre outros.

| A                     | B   | C  | Esp. |
|-----------------------|-----|----|------|
| 300                   | 300 | 50 | 4,25 |
| Medidas em milímetros |     |    |      |



## Dobradiça Universal

Fabricada em ferro reforçado com soldagem resistente e pintura protetiva, possui regulagem por parafuso que facilita o alinhamento e a instalação da porteira. Modelo versátil para diferentes estruturas agrícolas.

**Aplicações:** porteiros agrícolas, porteiros de madeira, cercas rurais, currais, entre outros.

| A                     | B   | C  | Furo | Chapa |
|-----------------------|-----|----|------|-------|
| 400                   | 330 | 50 | 10   | 6,350 |
| Medidas em milímetros |     |    |      |       |

